

NOPE!® CT Bed Bug Killer

Product Description

NOPE!® CT Bed Bug Killer is formulated to kill bed bugs quickly, leaving long-lasting residue to provide ongoing protection. It is designed for use as part of a bed bug infestation control strategy.

NOPE!® CT Bed Bug Killer can be applied directly to carpets, floors, soft furnishings, bed frames, and other areas of activity. It is not to be used on human bedding – instead all bed linen should be thoroughly cleaned using an extended wash cycle at the highest temperature compatible with the material (minimum 60 °C).

Benefits

- Kills bed bugs on contact
- Solvent-free
- Odourless formula
- Fast-acting
- Long-lasting

Properties

Appearance	Pale yellow liquid
Recipe Type	Water-based
Size(s) & Packaging	500 ml spray bottles & 5 litre jerry cans
Coverage	10 to 20 m ² per 500 ml pack 100 to 200 m ² per 5 litre pack Apply 25 to 50 ml of product per m ² of surface
Storage	Store in a cool, dry place, protect from frost. Keep the container tightly closed.
HSE No.	11121-005-GB; 11121-005-NI
Active Ingredient(s)	Cypermethrin 0.1%, Tetramethrin 0.009%
Shelf Life	24 months



Application Information

Preparation

When you are experiencing a bed bug infestation **NOPE!® CT Bed Bug Killer** is an important part of a control strategy. To ensure a successful treatment the following steps should be followed in preparation for the application to **NOPE!® CT Bed Bug Killer**.

- Bed bugs are nocturnal, so look for them at night and try to establish the extent of the infestation
- Bed bugs are hard to eradicate due to their ability to hide in tiny cracks and crevices. So the full area that requires treatment is likely to extend beyond the bed
- Develop a methodical strategy of treatment. You want to ensure that the infestation is not driven into previously unaffected areas
- Consider carrying out multiple treatments to get the infestation under control.

In addition to using **NOPE!® CT Bed Bug Killer** the following steps are recommended:

- Strip the bedding off the bed and carry out a hot wash (minimum 60°C)
- Vacuum the area to be treated – this will remove the adults, but not the eggs. Immediately empty the vacuum and dispose of the contents into a sturdy bin bag. This will contain adult bed bugs so it should be put outside straight away to prevent reinfestation.

Remove any pets from the area, only allowing them back when the treated areas have had time to dry and have been fully ventilated. Leave the treatment to dry for a minimum of 3 hours, but preferably overnight, and ensure good ventilation before reintroducing pets.

Apply a small amount of **NOPE!® CT Bed Bug Killer** to an inconspicuous test area of each substrate to be treated (e.g. carpet, sofa) before full treatment commences to ensure compatibility with the substrate.

Application

Read the label before treatment. **NOPE!® CT Bed Bug Killer** should be sprayed onto hard surfaces and soft furnishings. Areas to consider treating are:

- Beds – in some cases, partial dismantling may be necessary to allow **NOPE!® CT Bed Bug Killer** to be applied to all areas where bed bugs can hide
- Mattresses – pay particular attention to buttons, folds and seams where bed bugs may hide
- Walls – pay particular attention to cracks, which can commonly be found around skirting boards, plug sockets and light switches. Damaged and peeling wallpaper should also be sprayed
- Floors – gaps between floorboards, within and around carpets (also pull back carpets at the edges to allow application of **NOPE!® CT Bed Bug Killer** underneath the carpet)
- Furniture – all furniture should be thoroughly treated, ensuring all sides are treated and paying particular attention to cracks and crevices
- Door and window fittings – around door frames and window frames and handles.

Using the spray bottle provided at a rate of 25 to 50 ml per square metre. A 500 ml pack should cover 10 to 20 m².

Wash hands thoroughly after use. Keep unprotected people and animals away from treated surfaces until they are fully dry.

After treatment, avoid vacuuming the room for as long as possible – preferably for a minimum of 14 days. This helps to prolong the residual effect of the **NOPE!® CT Bed Bug Killer** treatment, ensuring that as large a proportion as possible of the bed bug population come into contact with treated surfaces.

NOPE!® CT Bed Bug Killer is not to be used on human bedding, pet bedding, pet sleeping quarters, or where pets frequently lie – instead these areas should be thoroughly washed with hot water.

NOPE!® CT Bed Bug Killer is not to be used on food contact surfaces.

Other Information

For full health and safety information consult the safety datasheet (SDS). This product is approved under the Control of Pesticides Regulations (1986) for use as directed. HSE No. 10815. Use pesticides safely. Always read the label.

Information given is in good faith based on experience and usage, however all recommendations are made without warranty or guarantee, since the conditions of use are beyond our control. All goods are sold in accordance with our Conditions of Sale, copies of which are available on request. Customers are advised that products, techniques and codes of practice are under constant review and changes occur without notice; please ensure you have the latest updated information.

NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit

Description du Produit

NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit est formulé pour tuer rapidement les punaises de lit, laissant un résidu longue durée pour une protection continue. Il est conçu pour être utilisé dans le cadre d'une stratégie de lutte contre l'infestation de punaises de lit.

NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit peut être appliqué directement sur les tapis, les sols, les tissus d'ameublement, les cadres de lit et autres zones d'activité. Il ne doit pas être utilisé sur la literie humaine – au lieu de cela, tout le linge de lit doit être soigneusement nettoyé en utilisant un cycle de lavage prolongé à la température la plus élevée compatible avec le matériau (minimum 60 °C).

Avantages

- Élimine les punaises de lit
- Sans solvant
- Formule inodore
- Action rapide
- Longue durée

Propriétés

Apparence	Liquide jaune pâle
Type de recette	À base d'eau
Format(s) & Emballage	Flacons pulvérisateurs de 500 ml et bidons de 5 l
Rendement	10 à 20 m ² par flacon de 500 ml 100 à 200 m ² par bidon de 5 litres Appliquer 25 à 50 ml de produit par m ² de surface
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Numéro d'autorisation	90527
Ingrédients actifs	Cyperméthrine 0,1 %, Tétraméthrine 0,009 %
Durée de conservation	24 mois



Informations d'Application

Préparation

En cas d'infestation de punaises de lit, l'utilisation de **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit** doit faire partie d'une stratégie de contrôle. Avant d'utiliser le spray **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit**, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :

- Les punaises de lit sont nocturnes, alors cherchez-les la nuit et essayez d'établir l'étendue de l'infestation.
- Les punaises de lit sont difficiles à éradiquer en raison de leur capacité à se cacher dans de minuscules fissures et crevasses. Par conséquent, la zone complète qui nécessite un traitement est susceptible de s'étendre au-delà du lit.
- Développez une stratégie de traitement méthodique. Vous voulez vous assurer que l'infestation n'est pas poussée vers des zones précédemment non affectées.
- Envisagez d'effectuer plusieurs traitements pour maîtriser l'infestation.

En complément de l'utilisation de **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit**, les étapes suivantes sont recommandées :

- Retirez le linge de lit du lit et effectuez un lavage à chaud (minimum 60°C).
- Passez l'aspirateur sur la zone à traiter – cela éliminera les adultes, mais pas les œufs. Videz immédiatement l'aspirateur et jetez le contenu dans un sac poubelle solide. Celui-ci contiendra des punaises de lit adultes et doit donc être mis à l'extérieur immédiatement pour prévenir une nouvelle infestation.

Éloignez tous les animaux domestiques de la zone, ne les autorisant à revenir que lorsque les zones traitées ont eu le temps de sécher et ont été entièrement ventilées. Laissez le traitement sécher pendant un minimum de 3 heures, mais de préférence toute la nuit, et assurez une bonne ventilation avant de réintroduire les animaux domestiques.

Appliquez une petite quantité de **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit** sur une zone de test discrète de chaque surface à traiter (par exemple, tapis, canapé) avant de commencer le traitement complet pour assurer la compatibilité avec la surface.

Application

Lire l'étiquette avant le traitement. **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit** doit être pulvérisé sur les surfaces dures et les tissus d'ameublement. Les zones à considérer pour le traitement sont :

- Lits – Dans certains cas, un démontage partiel peut être nécessaire pour permettre à **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit** d'être appliqué sur toutes les zones où les punaises de lit peuvent se cacher.
- Matelas – portez une attention particulière aux boutons, aux plis et aux coutures où les punaises de lit peuvent se cacher.
- Murs – portez une attention particulière aux fissures, que l'on trouve couramment autour des plinthes, des prises électriques et des interrupteurs. Les papiers peints abîmés et décollés doivent également être pulvérisés.
- Sols – espaces entre les planches de plancher, dans et autour des tapis (retirez également les tapis sur les bords pour permettre l'application de **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit** sous le tapis).
- Meubles – tous les meubles doivent être soigneusement traités, en s'assurant que tous les côtés sont traités et en portant une attention particulière aux fissures et aux crevasses.
- Montants de porte et de fenêtre – autour des cadres de porte, des cadres de fenêtre et des poignées.

Utilisez le flacon pulvérisateur fourni à raison de 25 à 50 ml par mètre carré. Un flacon de 500 ml devrait couvrir 10 à 20 m².

Lavez-vous soigneusement les mains après utilisation. Tenez les personnes et les animaux non protégés éloignés des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.

Après le traitement, évitez d'aspirer la pièce aussi longtemps que possible – de préférence pendant un minimum de 14 jours. Cela aide à prolonger l'effet résiduel du traitement **NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit**, garantissant qu'une proportion aussi importante que possible de la population de punaises de lit entre en contact avec les surfaces traitées.

NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit ne doit pas être utilisé sur la literie humaine, la literie des animaux domestiques, les zones de sommeil des animaux domestiques, ou là où les animaux domestiques se couchent fréquemment – ces zones doivent plutôt être soigneusement lavées à l'eau chaude.

NOPE!® CT Anti-Punaises de Lit ne doit pas être utilisé sur les surfaces en contact avec les aliments.

Autres Informations

Pour des informations complètes sur la santé et la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité (FDS). Ce produit est approuvé en vertu du Règlement de 1986 sur le contrôle des pesticides pour une utilisation conforme aux instructions. N° Autorisation 90527. Utiliser les pesticides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette.

Les informations fournies sont données de bonne foi sur la base de l'expérience et de l'utilisation. Toutefois, toutes les recommandations sont faites sans garantie, car les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle. Tous les produits sont vendus conformément à nos Conditions Générales de Vente, dont des copies sont disponibles sur demande. Il est conseillé aux clients que les produits, techniques et pratiques professionnelles font l'objet d'un examen constant et peuvent être modifiés sans préavis ; veuillez vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes à jour.